
汽化器
德国制造



torpedo

为什么TORPEDO值得您的信赖？

本公司自1906年来一直是欧洲最具实力的公司，TORPEDO汽化器在汽化器技术方面处于同行业领先地位。

TORPEDO汽化器采取紧凑型设计，使用的汽化器程序成熟可靠、适用于12-4000公斤丙烷/小时范围内所有额定功率。
加热工艺可以根据现场条件进行调节。

事实证明，TORPEDO汽化器在日常使用中安装简便、在加入丙烷、丁烷、氨气、甲醇和其他液态气体时汽化器全自动化运行。

TORPEDO汽化器质量：

- 安全
- 可靠
- 安装简便
- 德国制造




甲醇汽化器型号为 ETM
间接电加热
2-12升/小时



氨气汽化器
配型号为ETA型液态气体闭环
间接电加热
5-30公斤/小时



型号**ET8 TO**
间接电加热
12-100公斤/小时



型号**ES**
间接电加热
60-1000公斤/小时



型号**WW**
间接热水加热
300-4000公斤/小时

液态气体汽化器技术指标如下：

- **性能**

  丙烷12-4000千克/小时
  应要求可提高流量

- **加热方式**

  间接电加热
  间接蒸汽加热
  间接热水加热



- **安全性方面**

  压力等级25巴

  在气体出口安装冗余或冗余多元化溢流保护安全装置

  视频传热监控
  或选择电子液位监控

  II号防爆区或I号防爆区

  配立式换热器的汽化器防气体泄漏安全装置

您可以为现场设备选择最佳解决方案：

单台机组的汽化器



或者选择直接供您连接的紧凑型机组站





电子邮件：
info@torpedo-online.de。 网址：www.torpedo.de